



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Brzesku**

NHK-MT-431-72/21

Brzesko, dnia 14.06.2021 r.

**Eco Gnojnik Sp.z o.o.  
32-864 Gnojnik 393**

**Decyzja 33/21**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 195), art. 104 i 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - *Kodeks postępowania administracyjnego* (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 735), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. *o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 2018) oraz z § 21 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.), po zapoznaniu się z cząstkowym sprawozdaniem z badań wody, pochodzącej z wodociągu publicznego Gnojnik, wydanym przez Wojewódzką Stację Sanitarно-Epidemiologiczną w dniu 14.06.2021 r. nr LW/1347/N/2021/1, dotyczącym wyników badań próbki wody pobranej w dniu 9.06.2021 r. w punkcie zgodności zlokalizowanym w Publicznej Szkole Podstawowej w Biesiadkach,

**stwierdza**

warunkową przydatność wody do spożycia w dla obszaru zasilanego z wodociągu publicznego Gnojnik, a w następstwie powyższego,

**nakazuje**

1. Używać do spożycia wodę pochodzącą z wodociągu publicznego Gnojnik **wyłącznie po jej wcześniejszym przegotowaniu**, co powinno być praktykowane do czasu uzyskania pozytywnych wyników badania wody w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72 h.
2. Doprowadzić jakość wody dystrybuowanej wodociągiem publicznym Gnojnik, w zakresie zakwestionowanego parametru - ogólnej liczby mikroorganizmów w temperaturze 22°C po 72h, do wymagań zawartych w załączniku nr 1, części C, tabela 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn.zm.).
3. Podjąć bezzwłocznie działania naprawcze, w efekcie których jakość wody w zakresie spełni wymagania określone w przywołanym wyżej rozporządzeniu Ministra Zdrowia

Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Brzesku  
32-800 Brzesko, ul. Okocimska 44  
www.pssebrzesko.wsse.krakow.pl e-mail: brzesko@psse.malopolska.pl  
adres skrytki na ePUAP: /pssebrzesko/skrytka  
centrala tel.: (+48) 14 66 30 743, 14 68 61 270  
sekretariat PPIS tel.: (+48) 14 66 30 743 wew. 101, fax: (+48) 14 68 63 310 wew. 116  
REGON: 000599445 / NIP: 869-10-70-868

z dnia 7 grudnia 2017 r. O podjętych działaniach naprawczych oraz terminie ich zakończenia należy poinformować Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku.

4. Przedstawić Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Brzesku wyniki potwierdzające skuteczność podjętych działań naprawczych.
5. Poinformować użytkowników korzystających z kwestionowanej wody o zaleceniach zawartych w pkt. 1.

**Decyzji w pkt. 1, 3 i 5 na podstawie art. 108 Kpa, ze względu na ochronę zdrowia ludzi, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.**

**Termin wykonania pkt. 2 i 4 – 25.06.2021 r.**

### Uzasadnienie

Przeprowadzone w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi badanie próbki wody, pobranej w dniu 9 czerwca 2021 r. z wodociągu publicznego Gnojnik w punkcie zgodności zlokalizowanym w Publicznej Szkole Podstawowej w Biesiadkach, wykazało, że jakość wody pod względem mikrobiologicznym, tj. *ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C po 72h* nie odpowiada wartościom zalecanym jakie określono w części C z załącznika nr 1, tabela nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm. ). Na podstawie sprawozdania cząstkowego z badań wody o nr LW/1347/N/2021/1, wydanym w dniu 14.06.2021 r. stwierdzono przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72 h w wysokości 490 [jtk/1ml], przy ilości zalecanej dla wody wprowadzanej do sieci wodociągowej na poziomie poniżej 100 [jtk/1 ml]. oraz dla wody w „kranie konsumenta” na poziomie nie wyższym od 200 [jtk/1 ml]. Pozostałe z ocenianych parametrów mikrobiologicznych tzn: bakterie grupy coli, *Escherichia coli* i enterokoki nie przekraczały wartości normatywnych.

Mając na uwadze wskazane wyżej wyniki badań laboratoryjnych, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku uznał, iż używanie do spożycia wody pochodzącej z wodociągu publicznego Gnojnik może stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Zagrożenie o jakim mowa może wystąpić w sytuacji spożycia wody w stanie nieprzegotowanym, natomiast nie występuje w trakcie wykorzystywania wody surowej do celów higieniczno-sanitarnych. Stwierdzone zanieczyszczenie wody skutkuje warunkowym dopuszczeniem wody do celów spożywczych, po jej uprzednim przegotowaniu oraz pozwala na jej wykorzystanie w stanie surowym na potrzeby higieniczno-sanitarne. Opisane wyżej działania podjęto ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzi. Nadto niezbędnym jest również bezzwłoczne podjęcie działań naprawczych, dla których oczekiwanym skutkiem będzie doprowadzenie zakwestionowanego parametru do poziomu nieprzekraczającego ustalonego dla niego normatywu, tj. wielkości nieprzekraczającej 200 [jtk/1 ml]. W uzupełnieniu powyższego, w ramach dokonanej oceny ryzyka, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku uznał, iż kluczową przesłanką, pozwalającą na uznanie wody jako warunkowo przydatnej do spożycia był fakt, iż pozostałe parametry jakościowe wody w punkcie jej poboru – punkcie zgodności, w zakresie mikrobiologicznym nie budziły żadnych zastrzeżeń.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku działając na podstawie art. 19 i 20 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (kpa), ustalił swoją właściwość w niniejszej sprawie w oparciu o przepisy art. 12 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 3, ust. 1a i ust. 2, ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (ustawa o PIS) oraz art. 21 § 1 pkt 1 i 2 kpa. W świetle przywołanych przepisów organem właściwym, w rozumieniu Kodeksu postępowania

administracyjnego, w sprawach należących do zakresu zadań i kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, jest państwowy powiatowy inspektor sanitarny. Mając na uwadze fakt, iż wodociąg zlokalizowany jest na terenie gminy Gnojnik w powiecie brzeskim, w województwie małopolskim, organem właściwym rzeczowo i miejscowo w sprawie sprawowania bieżącego nadzoru nad jakością wody w wodociągu Gminy Gnojnik jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku.

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej w przypadku stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień, a jeżeli naruszenie wymagań, spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, nakazuje podjęcie lub zaprzestanie określonych działań – decyzje w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu i organ nadaje im rygor natychmiastowej wykonalności.

Po przeanalizowaniu stopnia ryzyka, mając na uwadze sprawozdanie z badań oraz stwierdzone w jego wyniku naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych w opisanym wyżej przypadku, w celu redukcji przekroczeń danego parametru do poziomu określonego przepisami prawa, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku orzekł jak w sentencji niniejszej decyzji.

Na podstawie art. 10 §2 *Kpa* odstąpiono od możliwości zapoznania się z przez zainteresowaną Stronę – podmiot zobowiązany z materiałem dowodowym jaki zgromadzono w przedmiotowej sprawie i złożenia stosownych oświadczeń na podstawie art. 10 § 1 i art. 73 § 1 *Kpa*. Zasada czynnego udziału stron nie ma charakteru bezwzględnej zwłaszcza w sytuacji, gdy realizacja tej zasady i związana z tym zwłoka mogłaby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego.

#### **Pouczenie**

- 1) Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127 i 129 k.p.a.).
- 2) O wykonaniu powyższych obowiązków, w miarę upływających terminów ich wykonania, należy powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku,
- 3) W razie niewykonania obowiązku w terminie ustalonym w decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku, organ zastosuje środki egzekucyjne określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o *postępowaniu egzekucyjnym w administracji* (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 11 z późn. zm.). Grzywny w celu przymuszenia mogą być nakładane kilkakrotnie w tej samej lub wyższej wysokości. W stosunku do osoby fizycznej każdorazowa nałożona grzywna nie może przekraczać kwoty 10.000 zł, a w stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej kwoty 50.000 zł. Grzywny nałożone kilkakrotnie w stosunku do osoby fizycznej nie mogą łącznie przekroczyć kwoty 50.000 zł a w stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej kwoty 200.000 zł.
- 4) Zgodnie z przepisem art. 41 § 1 i § 2 k.p.a., w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
- 5) Zgodnie z przepisem art. 127a. § 1 k.p.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu

administracji publicznej, który wydał decyzję.

§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

6) Zgodnie z art. 130 k.p.a.:

§1. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu.

§2. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

§3. Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się w przypadkach, gdy:

- 1) decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności (art. 108);
- 2) decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy.

§4. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

7) Zgodnie z art. 136 § 1 k.p.a., Organ odwoławczy może przeprowadzić na żądanie strony lub z urzędu dodatkowe postępowanie w celu uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie albo zlecić przeprowadzenie tego postępowania organowi, który wydał decyzję



Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Brzesku  
Z up. mgr inż. Adam Oćwieja  
starszy asystent

Otrzymuje (via: e-mail):

- 1) Adresat
- 2) Sekcja nadzoru Higieny Żywności i Żywności i Przedmiotów Użytku w m.
- 3) Stanowisko Pracy ds. Nadzoru Higieny Dzieci i Młodzieży
- 4) aa

Do wiadomości (via: e-mail):

- 1) Starostwo Powiatowe w Brzesku, 32-800 Brzesko, ul. Głowackiego 51
- 2) Gmina Gnojnik, 32-864 Gnojnik 363

Ref. M. Topolski, tel.146630743, wew.109