

| Lp.       | Użytkownik:.....   | Powiat: .....                                       | Gmina: .....                           | Miejscowość:.....                                      |   |   |  |
|-----------|--|---|--|--|---|---|--|
| <b>1.</b> | <b>Lokalizacja lokalu/budynku</b>  |   |  |  |   |   |  |
|           | <b>Adres z bazy</b><br>(tabela adresów):   | ulica: .....  | nr budynku: .....                      |  |   |   |  |
|           |  | nr lokalu: .....                                    | ilość lokali w budynku: .....          |  |   |   |  |
|           | <b>Nowy adres</b><br>(korekta adresu z bazy lub nowy adres)  | ulica: .....  | nr budynku: .....                      |  |   |   |  |
|           |  | nr lokalu: .....                                    | ilość lokali w budynku: .....          |  |   |   |  |
| <b>2.</b> | <b>Typ budynku</b>   |   |  |  |   |   |  |
|           | jednolokalowy <input type="checkbox"/>   |   | wielolokalowy <input type="checkbox"/> |  |   |   |  |
|           | <input type="checkbox"/><br>mieszkalny   | <input type="checkbox"/><br>mieszkalno-<br>usługowy | <input type="checkbox"/><br>usługowy   | <input type="checkbox"/><br>użyteczności<br>publicznej | <input type="checkbox"/><br>przemysłowy | <input type="checkbox"/><br>pustostan   | <input type="checkbox"/><br>brak budynku w terenie |
| <b>3.</b> | <b>Rok budowy budynku ( dekady)</b>  |   |  |  |   |   |  |
|           | <input type="checkbox"/> 1970 i starsze  |   | <input type="checkbox"/> 1991-2000     |  |   |   |  |
|           | <input type="checkbox"/> 1971-1980   |   | <input type="checkbox"/> 2001-2010     |  |   |   |  |
|           | <input type="checkbox"/> 1981-1990   |   | <input type="checkbox"/> po 2011 roku  |  |   |   |  |
| <b>4.</b> | <b>Powierzchnia ogrzewana budynku/lokalu</b>   |   |  |  |   |   |  |
|           | .....m <sup>2</sup>  |   |  |  |   |   |  |
| <b>5.</b> | <b>Kubatura</b>  |   |  |  |   |   |  |
|           | .....m <sup>3</sup>  |   |  |  |   |   |  |
| <b>6.</b> | <b>Rodzaj ogrzewania stosowanego w lokalu/budynku (istniejące źródła ciepła) - (możliwość wielokrotnego wyboru)</b>                        |   |  |  |   |   |  |
|           | Ogrzewanie na paliwo stałe   | <input type="checkbox"/>                            |  |  |   |   |  |
|           | Ogrzewanie olejowe   | <input type="checkbox"/>                            |  |  |   |   |  |
|           | Ogrzewanie gazowe  | <input type="checkbox"/>                            |  |  |   |   |  |
|           | Ogrzewanie elektryczne   | <input type="checkbox"/>                            |  |  |   |   |  |
|           | Miejska sieć ciepłownicza  | <input type="checkbox"/>                            |  |  |   |   |  |
|           | OZE  | <input type="checkbox"/>                            |  |  |   |   |  |
|           | Inne źródło ogrzewania (jakie?)  | .....   |  |  |   |   |  |
|           | Brak ogrzewania  | <input type="checkbox"/>                            |  |  |   |   |  |
| <b>7.</b> | <b>Rodzaj ogrzewania na paliwo stałe stosowanego w budynku/lokalu (istniejące źródła ciepła)</b>   |   |  |  |   |   |  |
|           | <b>Paliwa stałe – ilość pieców/kotłów na paliwo stałe oraz moc (z dokładnością do 1 kW, moc/1szt), wiek źródła ciepła oraz klasa kotła</b> |   |  |  |   |   |  |
|           | Indywidualny piec C.O.   | <input type="checkbox"/> .....[szt.]                | .....[kW<br>]                          | Do 5 lat <input type="checkbox"/>                      | Od 5 do 10 lat <input type="checkbox"/> | Powyżej 10 lat <input type="checkbox"/> |  |
|           |  | zasilanie ręczne kotły pozaklasowe                  |  | <input type="checkbox"/>                               |   |   |  |
|           |  | zasilanie ręczne, kotły - klasa 3                   |  | <input type="checkbox"/>                               |   |   |  |
|           |  | zasilanie ręczne, kotły - klasa 4                   |  | <input type="checkbox"/>                               |   |   |  |
|           |  | zasilanie ręczne, kotły - klasa 5                   |  | <input type="checkbox"/>                               |   |   |  |
|           |  | zasilanie ręczne, kotły - ecodesign                 |  | <input type="checkbox"/>                               |   |   |  |
|           |  | zasilanie automatycznie kotły pozaklasowe           |  | <input type="checkbox"/>                               |   |   |  |
|           |  | zasilanie automatyczne kotły - klasa 3              |  | <input type="checkbox"/>                               |   |   |  |
|           |  | zasilanie automatyczne kotły - klasa 4              |  | <input type="checkbox"/>                               |   |   |  |
|           |  | zasilanie automatyczne kotły - klasa 5              |  | <input type="checkbox"/>                               |   |   |  |
|           |  | zasilanie automatyczne kotły - ecodesign            |  | <input type="checkbox"/>                               |   |   |  |

|            |  |   |   |   |   |   |
|------------|--|---|---|---|---|---|
|            | Piec kaflowy   | <input type="checkbox"/> .....[sztuk]     | .....[kW<br>]                                   | Do 5 lat <input type="checkbox"/>               | Od 5 do 10 lat <input type="checkbox"/>             | Powyżej 10 lat <input type="checkbox"/> |
|            |  | Sprawność cieplna <80%                    |   |   | <input type="checkbox"/>                            |   |
|            |  | Sprawność cieplna >80%                    |   |   | <input type="checkbox"/>                            |   |
|            |  | Wyposażony w urządzenie redukujące emisję |   |   | <input type="checkbox"/>                            |   |
|            |  | Spełniający wymagania ekoprojektu         |   |   | <input type="checkbox"/>                            |   |
|            | Koza na węgiel/<br>drewno  | <input type="checkbox"/> .....[sztuk]     | .....[kW<br>]                                   | Do 5 lat <input type="checkbox"/>               | Od 5 do 10 lat <input type="checkbox"/>             | Powyżej 10 lat <input type="checkbox"/> |
|            |  | Sprawność cieplna <80%                    |   |   | <input type="checkbox"/>                            |   |
|            |  | Sprawność cieplna >80%                    |   |   | <input type="checkbox"/>                            |   |
|            |  | Wyposażony w urządzenie redukujące emisję |   |   | <input type="checkbox"/>                            |   |
|            |  | Spełniający wymagania ekoprojektu         |   |   | <input type="checkbox"/>                            |   |
|            | Kominiek   | <input type="checkbox"/> .....[sztuk]     | .....[kW<br>]                                   | Do 5 lat <input type="checkbox"/>               | Od 5 do 10 lat <input type="checkbox"/>             | Powyżej 10 lat <input type="checkbox"/> |
|            |  | Sprawność cieplna <80%                    |   |   | <input type="checkbox"/>                            |   |
|            |  | Sprawność cieplna >80%                    |   |   | <input type="checkbox"/>                            |   |
|            |  | Wyposażony w urządzenie redukujące emisję |   |   | <input type="checkbox"/>                            |   |
|            |  | Spełniający wymagania ekoprojektu         |   |   | <input type="checkbox"/>                            |   |
|            | Trzon kuchenny   | <input type="checkbox"/> .....[sztuk]     | .....[kW<br>]                                   | Do 5 lat <input type="checkbox"/>               | Od 5 do 10 lat <input type="checkbox"/>             | Powyżej 10 lat <input type="checkbox"/> |
|            |  | Sprawność cieplna <80%                    |   |   | <input type="checkbox"/>                            |   |
|            |  | Sprawność cieplna >80%                    |   |   | <input type="checkbox"/>                            |   |
|            |  | Wyposażony w urządzenie redukujące emisję |   |   | <input type="checkbox"/>                            |   |
|            |  | Spełniający wymagania ekoprojektu         |   |   | <input type="checkbox"/>                            |   |
| <b>8.</b>  | <b>Rodzaj i ilość stosowanego paliwa stałego w ciągu roku w budynku/lokalu (średnie zużycie)</b> |   |   |   |   |   |
|            | Rok: .....   | Węgiel                                    | <input type="checkbox"/> ..... [Mg]             | Biomasa/Drewno                                  | <input type="checkbox"/> ..... [m <sup>3</sup> ]    |   |
|            |  | Ekogroszek                                | <input type="checkbox"/> ..... [Mg]             | Inne paliwa stałe:                              | <input type="checkbox"/> ..... [Mg/m <sup>3</sup> ] |   |
| <b>9.</b>  | <b>Sposób przygotowania c.w.u.</b>   |   |   |   |   |   |
|            | <input type="checkbox"/> bojler/pogrzewacz elektryczny   | <input type="checkbox"/> piecyk gazowy    | <input type="checkbox"/> kocioł na paliwa stałe | <input type="checkbox"/> OZE.....               | <input type="checkbox"/> inne.....                  |   |
| <b>10.</b> | <b>Zastosowane odnawialne źródła energii</b>   |   |   |   |   |   |
|            | Tak <input type="checkbox"/>   |   | Nie <input type="checkbox"/>                    |   | Nie wiem <input type="checkbox"/>                   |   |
|            | kolektory słoneczne <input type="checkbox"/>   | pompa ciepła <input type="checkbox"/>     | fotowoltaika <input type="checkbox"/>           | Inne (jakie?) <input type="checkbox"/><br>..... |   |   |
| <b>11.</b> | <b>Czy w budynku została przeprowadzona termomodernizacja?</b>                                   |   |   |   |   |   |
|            | Tak <input type="checkbox"/>   |   | Nie <input type="checkbox"/>                    |   | Nie wiem <input type="checkbox"/>                   |   |
|            | <b>Jaki jest zakres przeprowadzonej termomodernizacji ?</b>                                      |   |   |   |   |   |

|            |   |  |   |   |   |
|------------|---|--|---|---|---|
|            | <input type="checkbox"/><br>ocieplenie ścian<br>[m <sup>2</sup> ]<br>.....              | <input type="checkbox"/><br>ocieplenie dachu<br>[m <sup>2</sup> ]<br>..... | <input type="checkbox"/><br>ocieplenie stropu<br>[m <sup>2</sup> ]<br>..... | <input type="checkbox"/><br>wymiana okien             | <input type="checkbox"/><br>wymiana drzwi   |
| <b>12.</b> | <b>Średnie roczne zużycie energii elektrycznej</b> <input type="checkbox"/> ..... [kWh] |  |   |   |   |
| <b>13.</b> | <b>Czy w budynku planowana jest termomodernizacja?</b>                                  |  |   |   |   |
|            | Tak <input type="checkbox"/>  |  | Nie <input type="checkbox"/>  |   | Nie wiem <input type="checkbox"/>   |
|            | <input type="checkbox"/><br>ocieplenie ścian<br>[m <sup>2</sup> ]                       | <input type="checkbox"/><br>ocieplenie dachu<br>[m <sup>2</sup> ]          | <input type="checkbox"/><br>ocieplenie stropu<br>[m <sup>2</sup> ]          | <input type="checkbox"/><br>wymiana okien             | <input type="checkbox"/><br>wymiana drzwi   |
|            | Rok planowanej modernizacji .....   |  |   |   |   |
| <b>14.</b> | <b>Planowane odnawialne źródła energii</b>  |  |   |   |   |
|            | Tak <input type="checkbox"/>  |  | Nie <input type="checkbox"/>  |   | Nie wiem <input type="checkbox"/>   |
|            | <input type="checkbox"/><br>kolektory słoneczne   | <input type="checkbox"/><br>pompa ciepła                                   | <input type="checkbox"/><br>fotowoltaika                                    | <input type="checkbox"/><br>Inne (jakie?)<br>.....    |   |
|            | Rok planowanej modernizacji .....   |  |   |   |   |
| <b>15.</b> | <b>Czy w budynku / lokalu planuje się przeprowadzenie modernizacji źródła ciepła?</b>   |  |   |   |   |
|            | Tak <input type="checkbox"/>  |  | Nie <input type="checkbox"/>  |   | Nie wiem <input type="checkbox"/>   |
|            | <b>Planuje się wymianę systemu grzewczego na:</b>                                       |  |   |   |   |
|            | <input type="checkbox"/><br>miejska<br>sieć ciepłownicza                                | <input type="checkbox"/><br>ogrzewanie<br>olejowe                          | <input type="checkbox"/><br>ogrzewanie<br>gazowe                            | <input type="checkbox"/><br>ogrzewanie<br>elektryczne | <input type="checkbox"/><br>OZE<br><br><input type="checkbox"/><br>Inne (jakie?)<br>..... |
|            | Rok planowanej modernizacji źródła ciepła:.....   |  |   |   |   |
| <b>16.</b> | <b>Źródło pozyskanych danych</b>  |  |   |   |   |
|            | <input type="checkbox"/> Właściciel/lokator   | <input type="checkbox"/> Zarządca  |   | <input type="checkbox"/> Inne .....                   |   |
|            | <b>Uwagi</b>  |  |   |   |   |