

K O S Z T O R Y S   O F E R T O W Y

Odbudowa drogi gminnej Lewniowa "Zagórze" w km 0+000 do  
km 0+300

Inwestor:    Gmina Gnojnik

Sprawdzający:

.....

Inwestor:

.....

Wykonawca:

.....

Wykonujący:    Kazimierz Plebańczyk

.....

## O P I S

Odbudowa drogi gminnej Lewniowa "Zagórze"

od km 0+000 do km 0+300

Marzec 2012

Gmina Gnojnik

Roboty w zakresie remontu dróg :CPV-45233142-6

## K O S Z T O R Y S   S K R Ó C O N Y

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot	Jedn.	Wartość
1 Nawierzchnia z betonu asfaltowego				
1.001 KNNR 6/309/2 (1) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ściernalna), grubość po zagęszczeniu 5 cm, masa grysowa, samochód do 5 t	1 060,0	1,25	m2	
1.002 KNNR 6/108/2 (1) Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-żwirowa (standard II), samochód 5-10 t 50 kg/m2	53,0		t	
2 Ścinanie i uzupełnianie poboczy				
2.001 KNR 201/234/10 Ścięcie poboczy, równiarkami samojezdnymi, grunt kategorii IV	300,0		m2	
2.002 KNNR 1/202/8 (1) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu III-IV odmulenie rowu 0,3m3/mb	150,000		m3	
2.003 KNNR 6/113/4 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8 cm dosypanie poboczy	300,0	0,75	m2	

## Z E S T A W I E N I E   M A T E R I A Ł Ó W

Nazwa materiału	Jedn.	Ilość	Cena	Wartość
Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy ściernalnej	t	135,15		
Masa mineralno-asfaltowa grysowo-żwirowa, do warstwy wiążącej	t	53,795		
Miał kamienny łamany (kruszywny) 0-4.0 mm	t	3,2175		
Tłuczeń kamienny niesortowany	t	38,25		
Woda przemysłowa	m3	1,8		
Razem (z dokładnością do zaokrąglenia):				

## Z E S T A W I E N I E   S P R Z E T U

Nazwa sprzętu	Jedn.	Ilość	Cena	Wartość
Koparka jednozaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0.60 m3 (1)	m-g	6,54		
Rozkładarka mas bitumicznych 3.5m (2)	m-g	12,905		
Równiarka samojezdna	m-g	0,99		
Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1)	m-g	0,5625		
Samochód samowyladowczy 5-10 t (1)	m-g	9,328		
Samochód samowyladowczy do 5 t (1)	m-g	60,153		
Samochód skrzyniowy 5-10 t (1)	m-g	1,1165		
Walec statyczny samojezdny (1)	m-g	15,697		
Walec statyczny samojezdny 10 t (1)	m-g	1,484		
Walec statyczny samojezdny 15 t (1)	m-g	1,484		
Walec statyczny samojezdny ogumiony (1)	m-g	9,9375		



	Razem (z dokładnością do zaokrągłeń):	121,738	
--	---------------------------------------	---------	--

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Element	Wartość z narzut.
1 Nawierzchnia z betonu asfaltowego	
2 Ścinanie i uzupełnianie poboczy	
Suma elementów	

