

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y
Odbudowa drogi gminnej Gnojnik "Łącznik Stara Wieś
Granice Chronowskie" Km 1+500 do km 2+120

Inwestor: Gmina Gnojnik

Sprawdzający:

.....

Inwestor:

.....

Wykonawca:

.....

Wykonujący: Kazimierz Plebańczyk

.....

O P I S

Odbudowa drogi gminnej Gnojnik"Łącznik Stara Wieś
Granice Chronowskie"od km 1+500 do km 2+120
Gmina Gnojnik
Marzec 2012
Roboty z zakresu remontu dróg :CPV -45233142-6

K O S Z T O R Y S S K R Ó C O N Y

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot	Jedn.	Wartość
1 Podb. z krusz. łamanego stab. mech.				
1.001 KNNR 1/203/4 (1) Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt kategorii III-IV odmulenie rowów 0,2m3/mb	124,000		m3	
1.002 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20 cm	2 470,0		m2	
1.003 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10 cm	2 470,0		m2	
2 Nawierzchnia z betonu asfaltowego				
2.001 KNNR 6/309/2 (1) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ściernalna), grubość po zagęszczeniu 5 cm, masa grysowa, samochód do 5 t	1 974,0	1,25	m2	
3 Ścinanie i uzupełnianie poboczy				
3.001 KNR 201/234/10 Ścięcie poboczy, równiarkami samojezdnymi, grunt kategorii IV	620,0		m2	
3.002 KNNR 6/112/4 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8 cm obsypanie poboczy	620,000		m2	

Z E S T A W I E N I E M A T E R I A Ł Ó W

Nazwa materiału	Jedn.	Ilość	Cena	Wartość
Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy ściernalnej	t	251,685		
Miał kamienny łamany (kruszywy) 0-4.0 mm	t	35,321		
Pospółka	m3	60,884		
Tłuczeń kamienny niesortowany	t	1 570,9		
Woda przemysłowa	m3	79,06		
Razem (z dokładnością do zaokrąglenia):				

Z E S T A W I E N I E S P R Z E T U

Nazwa sprzętu	Jedn.	Ilość	Cena	Wartość
Koparka jednozaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0.60 m3 (1)	m-g	7,3408		
Rozkładarka mas bitumicznych 3.5m (2)	m-g	18,506		
Równiarka samojezdna	m-g	2,046		
Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1)	m-g	17,728		
Samochód samowładowczy do 5 t (1)	m-g	86,553		
Samochód skrzyniowy 5-10 t (1)	m-g	1,1165		
Walec statyczny samojezdny (1)	m-g	207,678		
Walec statyczny samojezdny ogumiony (1)	m-g	18,506		

	Razem (z dokładnością do zaokrągłeń):	361,014	
--	---------------------------------------	---------	--

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Element	Wartość z narzut.
1 Podb. z krusz. łamanego stab. mech.	
2 Nawierzchnia z betonu asfaltowego	
3 Ścinanie i uzupełnianie poboczy	
Suma elementów	

